



Відбирання зразків мінеральних добрив

Нормативні документи	ДСТУ EN 1482-1, ISO 3165:1976	
Тип зразку	Сухий зразок	Рідкий зразок
Необхідні інструменти	✓ совок, лопата або бур	✓ лійка (воронка)
	✓ пакет (паперовий/поліетиленовий)	✓ герметична посудина (1,5-2 л)
Методика відбору	<p>Відбирають приблизно з 5% мішків з кожної партії МД (з тари до 50 кг).</p> <p>Не розфасовані МД (з вагонів, авто, насипів) відбирають з розрахунку: - 36 точкових проб з вагону - 22 точкові проби з насипу до 60 т - 7-10 точкових проб з авто</p> <p>З біг-бегів відбирають 4-6 точкових проб нижче поверхні добрива на 10-15 см.</p> <p>Для добрив, що поставляються насипом, відбирають 10-20 точкових проб нижче поверхні купи якомога більш рівномірно в масі добрива.</p> <p>Добрива, що знаходяться на полі чи на складі відбирають щупом, 1-2 точкових проби на всю глибину купи з кожного м² поверхні.</p> <p>Маса кожної точкової проби повинна бути приблизно 200-300 грам.</p> <p>Всі проби об'єднують разом, перемішують проби ретельно перемішується в сухому і чистому відрі і відбирають середню пробу до 2 кг, для цього її рівномірно висипають, перемішують і ділять на рівні прямокутники, або проводять відбирання методом квадратування.</p>	<p>Вміст ємності, у якій знаходиться рідке добриво, потрібно ретельно перемішати – для цього ємність механічно збовтують, перевертають або качають на ребрі 20-30 разів. Великі ємності перемішують спеціальними мішалками.</p> <p>Якщо у ємності утворився осад, рідину необхідно злити в іншу ємність, перемішати осад і поступово влити рідину назад, постійно перемішуючи.</p> <p>Промиваємо пластикову пляшку або іншу тару добривом. Для цього заповнюємо її на 1/3 добривом, закриваємо кришку і ретельно струшуємо. Пляшку спорожняють. Так повторюємо ще 1 раз. Після цього заповнюємо пляшку добривом 1,5-2,0 л.</p>
Запаковані та ідентифіковані (підписані) зразки відправляєте за адресою:		
<p>Сметанюк Надія 0980073007</p> <p>ТОВ "ЦЛДР "МІКРОБІО ЛАБА", код ЄДРПОУ 43620728 м. Теплодар, відділення Нової пошти №1 відправка зразків за рахунок замовника</p>		